

Blutverlust – was tun?

Mögliche Ursachen

Der häufigste Grund hierfür dürften Verletzungen sein:

- Abrissverletzungen von Krallen oder Zehen
- Bisswunden
- Schnittverletzungen
- Anflugtraumen (z.B. Fensterscheibe)
- Blutkiele¹

Aber auch bei einigen Erkrankungen kann es zu Blutungen aus Körperöffnungen kommen:

- Eileitererkrankungen
- Legenot
- Magengeschwüre
- Zubildungen² an der Kloake

Problematik

Nachdem ein Wellensittich je nach Größe nur 4-5ml Blut besitzt, kann eine starke bzw. unstillbare Blutung schnell lebensbedrohlich werden.

Ein gesunder Vogel kann den Verlust von etwa 10% der Blutmenge problemlos verkraften, das wären allerdings nur in etwa 8 – 10 Blutstropfen³ entspricht.

Ein kranker bzw. geschwächter Wellensittich hingegen kann aber nur einen geringeren Blutverlust wieder ausgleichen.

Ein weiterer Punkt wäre eine verzögerte Blutgerinnung, wie sie z.B. bei Lebererkrankungen vorkommen kann, die zu einem höheren Blutverlust führen kann.

¹ Nachwachsende und noch Blut führende Federn

² Geschwüre, Tumore usw.

³ normale Größe (vgl. Wassertropfen)

Maßnahmen

Starke Blutung

⇒ der Wellensittich verliert strömend unaufhörlich Blut

Unbedingt sofort einen vogelkundigen Tierarzt aufsuchen, der eine fachgerechte Blutstillung durchführt.

Während dem Transport die blutende Stelle mit sanftem Druck komprimieren⁴.

Schwache Blutung

- Wunde mit blutstillendem Material abdecken⁵
- Wellensittich in seine gewohnte Umgebung zurücksetzen
- Einstreu entfernen oder mit Tüchern abdecken, bis die Blutung vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Falls die Wunde nach 3 Minuten immer noch tropft, sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.

Auch wenn der Wellensittich an Folgetagen Anzeichen einer Schonhaltung oder Lahmheit (z.B. nach Krallenschneiden) zeigt, ist ein Tierarztbesuch anzuraten.

Blutspuren am Wellensittich

Den Vogel zuerst möglichst aufregungsfrei unterbringen, um sein Befinden besser beurteilen zu können.

- Überprüfen, ob die Blutung bereits zum Stillstand gekommen ist.⁶
- Beurteilen ob die Hautfarbe⁷ rosa oder prozellanweiß ist (⇒ Tierarzt)
- Ist der Wellensittich „so wie immer“ oder wirkt er „schlapp und schläft nur“ oder ist gar „desorientiert“ (⇒ Tierarzt) ?

Quelle: Tierärztliche Fachpraxis für Vögel & Exoten – Dr. med.vet. Heike Reball

⁴ z.B. mit Kompresse darauf drücken

⁵ z.B. blutstillende Gelanieschwämmchen

⁶ z.B. mit hellen Tüchern

⁷ an unpigmentierten Körperstellen soweit möglich